

**STARK**


Kosiarka bijakowa  
Schlegelmäher  
Flail mowers

**STARK**  
**MOWER  
SHREDDERS**  
Productivity and work quality



**KDS 125**

**KDS 145**



**KDL**

**KDS**

**KDX**

**KM**

**KS**

# STARK



### Zespoły w kompletacji standardowej:

- ① Dodatkowe zabezpieczenie pasów
- ② Zabezpieczenie węży hydraulicznych
- ③ Młoty ocynkowane
- ④ Dwa silowniki do przesuwu z rurkami
  - 4 pasy napędowe
  - Wał GTV 6 x 6
  - Regulacja hydrauliczna
  - Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
  - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
  - Regulowany napinacz
  - Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
  - Możliwość zamontowania noży lub młotków
  - Pasy zębate
  - Uniwersalny zaczep trzypunktowy



### Standart equipment:

- ① Additional belt protection
- ② Hydraulic hose protection
- ③ Galvanized hammers
- ④ Dual piston for shredder moving
  - 4 belts
  - GTV shaft 6 x 6
  - Hydraulic adjustment
  - Adjustable height: Rear roller with scraper
  - Cast-iron gearbox with free wheel
  - Adjustable tensioner
  - Adjustable height: Side skids
  - Knives or hammers could be mounted
  - Toothed counter-knife
  - Universal 3 point hitch



### Serienausstattung:

- ① Zusätzliche Riemenschutz
- ② Hydraulikschlauch Schutz
- ③ Verzinkte Hämmer
- ④ Doppelkolben für Häckslerbewegung
  - 4 Riemen
  - Zapfwelle 6 x 6
  - Hydraulische Verstellung
  - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
  - Gusseisengetriebe mit Freilauf
  - Verstellbarer Spanner
  - Höhenverstellbar: Seitenkufen
  - Messer oder Hämmer sind montierbar
  - Verzahntes Gegenmesser
  - Universeller Dreipunkt-Kraftheber

Kosiarka bijakowa Mower-shredder Schlegelmäher/Häcksler													
KDS 125	1,25	26(19)	I	540	108	SKF OPTIONS	20	A76 B82 C130	D158 E200	F60 <sup>o</sup>	G90 <sup>o</sup>	278	

# STARK

## KDS 145



### Zespoły w kompletacji standardowej:

- ① Dodatkowe zabezpieczenie pasów
- ② Zabezpieczenie węży hydraulicznych
- ③ Młoty ocynkowane
- ④ Dwa siłowniki do przesuwu z rurkami
- **4 pasy napędowe**
- Wał GTV 6 x 6
- Regulacja hydrauliczna
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Plozy boczne
- Możliwość zamontowania noży lub młotków
- Pasy zębate
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy

### Standart equipment:

- ① Additional belt protection
- ② Hydraulic hose protection
- ③ Galvanized hammers
- ④ Dual piston for shredder moving
- **4 belts**
- GTV shaft 6 x 6
- Hydraulic adjustment
- Adjustable height: Rear roller with scraper
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Knives or hammers could be mounted
- Toothed counter-knife
- Universal 3 point hitch

### Serienausstattung:

- ① Zusätzliche Riemenschutz
- ② Hydraulikschlauch Schutz
- ③ Verzinkte Hämmer
- ④ Doppelkolben für Häckslerbewegung
- **4 Riemen**
- Zapfwelle 6 x 6
- Hydraulische Verstellung
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Messer oder Hämmer sind montierbar
- Verzahntes Gegenmesser
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber

Kosiarka bijakowa Mower-shredder Schlegelmäher/Häckskler												
KDS 145	1,45	35(26)	I	540	108	SKF OPTIONS	24	A76 B82 C130	D158 E200	F60°	G90°	305

**STARK**

# MOWER SLIPPERS

