



Kosiarka bijakowa
Flail mowers

STARK

MOWER SHREDDERS

Productivity and work quality

MOWER

SHREDDERS



KS 95



KS 115



KS 135



STARK

KS 95

MOWER SHEDDERS



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- Wał GTV 6 x 6
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulacja wysokości pracy:
Tylny walec ze skrobaczką
- Pasy zębate
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy:
Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 35 kM

ENG



Standart equipment:

- PTO shaft 6 x 6
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable height: rear roller with mud scraper
- Toothed counter-knife
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Universal three-point hitch
- 35 HP reversible gearbox

DE



Serienausstattung:

- Zapfwelle 6x6
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schlammschaber
- Verzahntes Gegenmesser
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 35 PS Wendegetriebe

Kosiarka bijakowa Flail mowers Schlegelmulcher		 min HP(kW)	 cat	 RPM	 mm			
KS 95	0,95	10(7,5)	I,II	540	76	SKF OPTIONS	18	147

STARK

KS 115

MOWER SLIDERS



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- Wał GTV 6 x 6
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Pasy zębate
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 35 kM

ENG



Standart equipment:

- PTO shaft 6 x 6
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable height: rear roller with mud scraper
- Toothed counter-knife
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Universal three-point hitch
- 35 HP reversible gearbox

DE



Serienausstattung:

- Zapfwellen 6x6
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schlammschaber
- Verzahntes Gegenmesser
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 35 PS Wendegetriebe

Kosiarka bijakowa Flail mowers Schlegelmulcher									
KS 115	1,15	15(11)	I,II	540	76	SKF OPTIONS	21	150	

STARK

KS 135



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- Wał GTV 6 x 6
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Pasy zębate
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 35 kM

ENG



Standart equipment:

- PTO shaft 6 x 6
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable height: rear roller with mud scraper
- Toothed counter-knife
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Universal three-point hitch
- 35 HP reversible gearbox

DE



Serienausstattung:

- Zapfwelle 6x6
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schlammschaber
- Verzahntes Gegenmesser
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 35 PS Wendegetriebe

Kosiarka bijakowa Flail mowers Schlegelmulcher		 min HP (kW)	 cat	 RPM	 mm			
KS 135	1,35	20(15)	I,II	540	76	SKF OPTIONS	24	175